

# 工业和信息化部文件

工信部产业〔2012〕344号

---

## 工业和信息化部关于全挂车产品实施 《公告》管理有关事项的通知

各省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门，有关车辆生产企业、检测机构：

为进一步完善《车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）管理，规范挂车生产企业及产品的准入管理，维护挂车产品市场竞争秩序，提高挂车产品的安全性能和生产一致性管理水平，根据工业和信息化部、公安部《关于进一步提高大中型客货车安全技术性能 加强车辆〈公告〉管理和注册登记管理工作的通知》（工信部联产业〔2011〕632号），决定对全挂车产品实施《公告》管理。现将有关事项通知如下：

一、《专用汽车和挂车生产企业及产品准入管理规则》（工产业〔2009〕45号公告印发，以下简称《准入规则》）中挂车的定义修改为国家标准 GB/T3730.1—2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中第2.2.1款、第2.2.2款、第2.2.3款所定义的全挂车（牵引杆挂车）、半挂车及中置轴挂车。

自2012年9月1日起，依照《准入规则》对全挂车生产企业及产品实施准入管理。

二、申报《公告》的全挂车产品应经指定的检测机构检测合格，符合国家相关强制性标准要求（全挂车产品检验项目及依据标准见附件）。

三、各省级工业和信息化主管部门要及时将本通知要求传达到辖区内有关企业，并做好宣传贯彻工作。对实施中出现的情况和问题，要及时上报我部。

四、中介机构要尽快升级完善公告管理系统，做好全挂车产品申报的准备工作，并组织好对企业的培训和咨询工作。

附件：全挂车产品检验项目及依据标准



## 附件

## 全挂车产品检验项目及依据标准

序号	项目代号	检验项目	依据
1	10	后雾灯配光性能	GB11554-2008
2	11	前位灯配光性能	GB5920-2008
3	12	后位灯配光性能	GB5920-2008
4	13	前示廓灯配光性能	GB5920-2008
5	14	后示廓灯配光性能	GB5920-2008
6	15	制动灯配光性能	GB5920-2008
7	17	制动灯/后位灯配光性能	GB5920-2008
8	18	汽车倒车灯配光性能	GB15235-2007
9	20	后转向信号灯配光性能	GB17509-2008
10	22	前回复反射器	GB11564-2008
11	23	侧回复反射器	GB11564-2008
12	24	后回复反射器	GB11564-2008
13	25	三角形回复反射器	GB11564-2008
14	26	汽车外部照明和信号装置安装规定	GB4785-2007
15	29	汽车和挂车后下部防护装置	GB11567.2-2001
16	30	汽车和挂车侧下部防护装置	GB11567.1-2001
17	46	VIN 的核查	GB16735-2004
18	47	汽车制动系统	GB12676-1999
19	53	汽车外廓尺寸	GB1589-2004
20	56	汽车号牌板（架）及其位置	GB15741-1995
21	60	汽车标记	GB7258-2012
22	60	危险货物标记	GB13392-2005
23	64	侧标志灯配光性能	GB18099-2000
24	81	汽车防抱制动性能	GB/T13594-2003
25	82	危险货物运输车辆	GB21668-2008
26	82	爆炸品和剧毒品运输车辆	GB20300-2006
27	84	制动软管	GB16897-2010
28	85	载重汽车轮胎	GB9744-2007
29	91	后牌照灯配光性能	GB18408-2001
30	94	车身反光标识	GB23254-2009
31	95	车身反光标识安装和粘贴要求	GB23254-2009
32	97	车辆尾部标志板	GB25990-2010
33	99	机动车安全运行强制性项目	GB7258-2012
34	A4	车辆尾部标识板安装规定	GB25990-2010

---

工业和信息化部办公厅

2012年7月17日印发

---

