

附件2

绿色设计产品名单（广东）

1、家用洗涤剂（13种）				
适用评价标准：	《生态设计产品评价规范 第1部分：家用洗涤剂》（GB/T 32163.1-2015）			
绿色设计亮点：	不使用易造成污染的原料，产品中磷酸盐含量不超过0.5%，远低于1.1%的国家标准。在其全生命周期内，对水质富营养化影响较小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	百洁剂	广东省工业和信息化厅
2	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	玻璃水	广东省工业和信息化厅
3	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	洁厕精	广东省工业和信息化厅
4	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	洁厕净	广东省工业和信息化厅
5	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	绿水多用清洁辟味剂	广东省工业和信息化厅
6	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	APG除菌洗洁精	广东省工业和信息化厅
7	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	氨基酸除菌洗洁精	广东省工业和信息化厅
8	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	浪漫熏香除菌洗衣粉	广东省工业和信息化厅
9	中山榄菊日化实业有限公司	家用洗涤剂	洗衣凝珠	广东省工业和信息化厅

10	广州立白企业集团有限公司	立白御品海洋精华智净护衣洗衣液	海洋精华智净护衣洗衣液	广东省工业和信息化厅
11	广州立白企业集团有限公司	立白御品海洋精华至彩炫白洗衣液	海洋精华至彩炫白洗衣液	广东省工业和信息化厅
12	广州立白企业集团有限公司	立白御品海洋精华内衣特护洗衣液	海洋精华内衣特护洗衣液	广东省工业和信息化厅
13	广州立白企业集团有限公司	立白精品洗洁精（青提茉莉）	精品洗洁精（青提茉莉）	广东省工业和信息化厅

2、可降解塑料（1种）

适用评价标准：	《生态设计产品评价规范 第2部分：可降解塑料》(GB/T 32163.2-2015)			
绿色设计亮点：	产品生物降解率大于60%，重金属含量符合降解塑料国家标准，单位产品废渣产生量不超过0.1吨/吨。在其全生命周期内，对化石能源消耗影响较小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	珠海市鼎胜胶粘塑料环保科技有限公司	全生物降解胶带	4.5×80m黑色、4.5×100m透明黄、4.5×80m红色、4.5×80m蓝色、4.5×80m亮黄色、4.5×80m绿色	广东省工业和信息化厅

3、水性和无溶剂人造革合成革（2种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 水性和无溶剂人造革合成革》(T/CNLIC 0002-2019)			
绿色设计亮点：	提出了单位产品的综合能耗、单位产品废水产生量、单位产品化学需氧量产生量、单位产品挥发性有机物产生量、单位产品取水量、水重复利用率等指标应符合《合成革行业清洁生产评价指标体系》中1级基准值的要求，规定了可分解出致癌芳香胺的偶氮着色剂≤150mg/kg，致癌染料≤250mg/kg，致敏性分散染料≤250mg/kg，邻苯二甲酸酯≤250mg/kg，乙酰苯≤50mg/kg，阻燃剂≤10mg/kg，全氟化合物（PFC）≤1mg/kg等限制要求。			

序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	清远市齐力合成革有限公司	功能性聚氨酯合成革	/	广东省工业和信息化厅
2	佛山市高明尚昂科技有限公司	零溶剂型聚氨酯合成革	BzBPU®	广东省工业和信息化厅

4、手动牙刷（4种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 手动牙刷》(T/CNLIC 0061-2022)
绿色设计亮点：	标准单位产品取水量、水重复利用率、单位产品综合能耗、单位产品废水排放量、单位产品VOCs产生量、单位产品固体废物产生量等指标不低于清洁生产二级指标，达到国家先进水平；标准增加对包装中塑化材料部分的增塑剂和有害元素的限量等指标，最大限度降低资源消耗，指标行业领先。

序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	杰丽斯（广东）日用品有限公司	螺旋软毛牙刷	J0928	广东省工业和信息化厅
2	杰丽斯（广东）日用品有限公司	炫彩软毛牙刷	J0934	广东省工业和信息化厅
3	杰丽斯（广东）日用品有限公司	备长炭软毛牙刷	J0939	广东省工业和信息化厅
4	杰丽斯（广东）日用品有限公司	银离子软毛牙刷	J0852	广东省工业和信息化厅

5、针织印染布（26种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 针织印染布》(T/CNTAC 40-2019)
绿色设计亮点：	对化学品管控和纺织品安全性提出严格要求，各项指标与国际接轨，主要用水、用能环节的取水量、能耗指标均达到行业先进值要求，严格规定了废气中主要污染物排放限值，各项指标均严于目前行业已出台的标准或法规。

序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	中山国泰染整有限公司	拉架棉丕丝平纹布	220270840	广东省工业和信息化厅
2	中山国泰染整有限公司	提花双层布	220790251A2	广东省工业和信息化厅
3	中山国泰染整有限公司	蚀毛平纹布	220893417A1	广东省工业和信息化厅
4	中山国泰染整有限公司	石墨烯蚀毛抓毛摇粒提花罗纹布	P200862911	广东省工业和信息化厅
5	中山国泰染整有限公司	棉丕丝2X2灯芯布	220791500	广东省工业和信息化厅
6	佛山市顺德彩辉纺织有限公司	抗菌抗病毒针织面料	40S+20D精梳环锭纺	广东省工业和信息化厅
7	佛山市顺德彩辉纺织有限公司	亲肤棉面料	50S+30D精梳环锭纺	广东省工业和信息化厅
8	佛山市顺德彩辉纺织有限公司	节能环保丝光面料	80S/1精梳环锭纺	广东省工业和信息化厅
9	佛山市顺德彩辉纺织有限公司	针织丝光棉绿色染整面料	70S/1精梳环锭纺	广东省工业和信息化厅
10	佛山市顺德彩辉纺织有限公司	印花丝光棉面料	80S/1精梳环锭纺	广东省工业和信息化厅
11	广东德润纺织有限公司	超柔软可任意裁剪面料	/	广东省工业和信息化厅
12	广东德润纺织有限公司	高舒适度双面提花面料	/	广东省工业和信息化厅
13	广东德润纺织有限公司	新型单面结构泳衣面料	/	广东省工业和信息化厅
14	广东德润纺织有限公司	新型弹力网眼布	/	广东省工业和信息化厅
15	广东德润纺织有限公司	高弹再生环保泳衣面料	/	广东省工业和信息化厅

16	博罗复扬针织漂染有限公司	合成纤维针织印染布	FY666, FY888, FY999, FYJT33R, FYLT14059R, FYLT102R, FYLT2003R, FYLT16005R, FYLT51R, FYLN073R	广东省工业和信息化厅
17	博罗县九潭天羽漂染有限公司	针织印染布	HX72097, HX72015, HX72085F, HXF1009Y, HXA1150Y, HXG1020Y, HXD2026L, HXG2038, HX31080L, HXC2018	广东省工业和信息化厅
18	博罗县九潭天羽漂染有限公司	经编原液着色锦氨弹力布	HX72015	广东省工业和信息化厅
19	博罗县九潭天羽漂染有限公司	经编原液着色锦氨任意裁面料	HX72085F	广东省工业和信息化厅
20	博罗县九潭天羽漂染有限公司	锦纶仿棉感针织提花弹力布	HXF1009Y	广东省工业和信息化厅
21	博罗县九潭天羽漂染有限公司	锦纶仿棉感针织弹力布	HXA1150Y	广东省工业和信息化厅
22	博罗县九潭天羽漂染有限公司	锦纶仿棉感针织弹力双面布	HXG1020Y	广东省工业和信息化厅
23	博罗县九潭天羽漂染有限公司	蓄热锦纶针织双面布	HXD2026L	广东省工业和信息化厅
24	博罗县九潭天羽漂染有限公司	针织清新抗菌面料	HXG2038	广东省工业和信息化厅
25	博罗县九潭天羽漂染有限公司	37.5技术经编提花面料	HX31080L	广东省工业和信息化厅
26	博罗县九潭天羽漂染有限公司	针织电脑提花布	HXC2018	广东省工业和信息化厅

6、布艺类产品（2种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 布艺类产品》(T/CNTAC 41-2019)
---------	---------------------------------------

绿色设计亮点:	对企业原辅料的绿色采购提出了要求,对一般化学品和危险化学品的存储、使用及从业人员职业技能方面做了规定,重点工序用水用能环节的取水量、能耗指标均达到行业先进值要求。在计算单位产品取水量和单位产品综合能耗时,确定了织物纤维组分不同时,基准品和非基准品的修正系数。同时规定了重量、幅宽、工艺不同时的产品产量折算系数。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	广东玉兰集团股份有限公司	无缝墙布	幅宽2.8M	广东省工业和信息化厅
2	佛山市南海区源志诚织造有限公司	提花布	CX4984	广东省工业和信息化厅
7、再生涤纶（1种）				
适用评价标准:	《绿色设计产品评价技术规范 再生涤纶》(T/CNTAC 52-2020)			
绿色设计亮点:	本标准分别对物理法和化学法两种生产工艺条件下的生态环境影响进行评价,规定了重点工序单位产品原料消耗、取水量、综合能耗、主要污染物产生量、固废处置及产品可萃取重金属含量等指标均满足或优于清洁生产指标体系二级基准值要求,部分指标达到一级基准值要求,处于国际先进水平。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	树业环保科技股份有限公司	再生聚酯(PET)切片	SY111聚酯切片	广东省工业和信息化厅
8、牛仔面料（7种）				
适用评价标准:	《绿色设计产品评价技术规范 牛仔面料》(T/CNTAC 78-2021)			
绿色设计亮点:	进一步明确了片染、束染工艺过程,重点对浆染环节的化学品使用以及能耗、水耗、污染排放等相关指标做了限定,填补了行业空白,达到国内先进水平。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位

1	广东前进牛仔布有限公司	四面弹牛仔面料	/	广东省工业和信息化厅
2	广东前进牛仔布有限公司	短流程高弹高回复低缩牛仔面料	/	广东省工业和信息化厅
3	广东前进牛仔布有限公司	环保保暖牛仔面料	/	广东省工业和信息化厅
4	广东前进牛仔布有限公司	软汉麻牛仔面料	/	广东省工业和信息化厅
5	广东前进牛仔布有限公司	植物染牛仔面料	/	广东省工业和信息化厅
6	广东前进牛仔布有限公司	醋酸RENEW牛仔面料	/	广东省工业和信息化厅
7	广东前进牛仔布有限公司	零碳天丝牛仔面料	/	广东省工业和信息化厅

9、木塑型材（10种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 木塑型材》（T/CAGP 0011-2016,T/CAB 0011-2016）			
绿色设计亮点：	木质纤维全部来自人工林，甲醛释放量和总挥发性有机物符合国家标准；室内产品使用寿命不少于20年，室外产品使用寿命不少于15年；室内用产品再生原料比例不小于30%，室外用产品再生原料比例不小于80%。产品全生命周期内对人体健康损害、不可再生资源消耗影响较小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH17（室外）	广东省工业和信息化厅
2	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH22（室外）	广东省工业和信息化厅
3	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH24（室外）	广东省工业和信息化厅
4	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH31（室外）	广东省工业和信息化厅

5	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH34（室外）	广东省工业和信息化厅
6	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH46（室外）	广东省工业和信息化厅
7	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH58（室外）	广东省工业和信息化厅
8	美新科技股份有限公司	塑木型材	UH67（室外）	广东省工业和信息化厅
9	美新科技股份有限公司	塑木型材	US07（室外）	广东省工业和信息化厅
10	美新科技股份有限公司	塑木型材	US33（室外）	广东省工业和信息化厅

10、陶瓷砖（101种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 陶瓷砖》（T/CAGP 0013-2016,T/CAB 0013-2016）			
绿色设计亮点：	产品放射性符合国家标准，产品耐污染，抗化学腐蚀，单位产品综合能耗达到国家标准限定值。产品全生命周期内对人体健康损害、不可再生资源消耗影响较小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	广东新润成陶瓷有限公司	立体微粉砖	600mmx600mm	广东省工业和信息化厅
2	广东新润成陶瓷有限公司	仿古砖	600mmx1200mm	广东省工业和信息化厅
3	广东新润成陶瓷有限公司	干粒精钻大理石瓷砖	750mmx1500mm	广东省工业和信息化厅
4	广东新润成陶瓷有限公司	星光釉瓷砖	600mmx1200mm	广东省工业和信息化厅
5	广东金牌陶瓷有限公司	瓷质抛光砖	600mm×600mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅

6	广东金牌陶瓷有限公司	仿古（岩石）	600mm×600mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
7	广东金牌陶瓷有限公司	抛釉砖	400mm×800mm×7.8mm	广东省工业和信息化厅
8	广东金牌陶瓷有限公司	抛釉砖	600mm×600mm×9mm	广东省工业和信息化厅
9	广东金牌陶瓷有限公司	抛釉砖	600mm×1200mm×11.5mm	广东省工业和信息化厅
10	广东金牌陶瓷有限公司	现代仿古砖	600mm×1200mm×10mm	广东省工业和信息化厅
11	广东金牌陶瓷有限公司	现代仿古砖	900mm×900mm×11.8mm	广东省工业和信息化厅
12	广东金牌陶瓷有限公司	哑光喷墨瓷砖	300mm×300mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
13	广东金牌陶瓷有限公司	岩板	800mm×1600mm×11mm	广东省工业和信息化厅
14	广东金牌陶瓷有限公司	岩板	1200mm×2400mm×9mm	广东省工业和信息化厅
15	广东金牌陶瓷有限公司	岩板	1600mm×3200mm×6mm	广东省工业和信息化厅
16	广东金牌陶瓷有限公司	有光喷墨瓷砖	300mm×450mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
17	广东金牌陶瓷有限公司	岩板	1600mm×3200mm×12mm	广东省工业和信息化厅
18	广东金牌陶瓷有限公司	岩板	1200mm×2700mm×6mm	广东省工业和信息化厅
19	广东金牌陶瓷有限公司	岩板	1200mm×2400mm×6mm	广东省工业和信息化厅
20	广东金意陶陶瓷集团有限公司	仿古砖	400mm×400mm×9mm	广东省工业和信息化厅
21	广东金意陶陶瓷集团有限公司	亮光面岩板	2700mm×1200mm×6mm	广东省工业和信息化厅

22	广东金意陶陶瓷集团有限公司	抛光砖	800mm×800mm×10.3mm	广东省工业和信息化厅
23	广东金意陶陶瓷集团有限公司	抛釉砖	600mm×600mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
24	广东金意陶陶瓷集团有限公司	抛釉砖	800mm×800mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
25	广东金意陶陶瓷集团有限公司	丝滑面岩板	2400mm×1200mm×6mm	广东省工业和信息化厅
26	广东金意陶陶瓷集团有限公司	丝滑面岩板	2400mm×1200mm×9mm	广东省工业和信息化厅
27	广东金意陶陶瓷集团有限公司	丝滑面岩板	3200mm×1600mm×12mm	广东省工业和信息化厅
28	广东金意陶陶瓷集团有限公司	糖果釉岩板	1800mm×900mm×9mm	广东省工业和信息化厅
29	广东金意陶陶瓷集团有限公司	糖果釉岩板	2400mm×1200mm×9mm	广东省工业和信息化厅
30	广东金意陶陶瓷集团有限公司	中板	800mm×400mm×7.8mm	广东省工业和信息化厅
31	清远顺昌陶瓷有限公司	大理石瓷砖	400mm×800mm×7.7mm	广东省工业和信息化厅
32	清远顺昌陶瓷有限公司	大理石陶瓷砖	800mm×800mm×10.1mm	广东省工业和信息化厅
33	清远顺昌陶瓷有限公司	大理石瓷砖	600mm×1200mm×10.1mm	广东省工业和信息化厅
34	广东兴辉陶瓷集团有限公司	瓷质砖（仿古砖）	FLB80**; 800mm×800mm, 1200mm×600mm, 1500mm×750mm	广东省工业和信息化厅
35	广东兴辉陶瓷集团有限公司	岩板	900mm×1800mm×9mm; 1200mm×2400mm×6mm	广东省工业和信息化厅
36	佛山市高明区新粤丰建材有限公司	瓷质抛釉砖 （素雅系列）	750×1500×10.2mm	广东省工业和信息化厅

37	佛山市高明区新粤丰建材有限公司	瓷质抛釉砖 (哑光深刻系列)	900×1800×11mm	广东省工业和信息化厅
38	肇庆市将军陶瓷有限公司	通体大理石	600mm×1200mm 750mm×1500mm	广东省工业和信息化厅
39	肇庆市将军陶瓷有限公司	岩板	900mm×1800mm 800mm×2600mm 1200mm×2400mm 1200mm×2700mm	广东省工业和信息化厅
40	广东欧文莱陶瓷有限公司	半抛釉	600×1200×9.5mm	广东省工业和信息化厅
41	广东欧文莱陶瓷有限公司	瓷质砖	HQI8P001 800×800×10.3mm	广东省工业和信息化厅
42	广东欧文莱陶瓷有限公司	仿古砖	297×297×9.3mm	广东省工业和信息化厅
43	广东欧文莱陶瓷有限公司	仿古砖	450×900×9mm、 800×800×9.8mm、	广东省工业和信息化厅
44	广东欧文莱陶瓷有限公司	仿古砖	600×1200×9.5mm、 900×900×10.5mm	广东省工业和信息化厅
45	广东欧文莱陶瓷有限公司	木纹砖	147×900×9.3mm	广东省工业和信息化厅
46	广东欧文莱陶瓷有限公司	全抛釉砖	297×600×9.3mm	广东省工业和信息化厅
47	广东欧文莱陶瓷有限公司	全抛釉砖	450×900×9mm、 800×800×9.8mm、	广东省工业和信息化厅
48	广东欧文莱陶瓷有限公司	全抛釉砖	600×1200×9.5mm、 900×900×10.5mm	广东省工业和信息化厅
49	广东欧文莱陶瓷有限公司	柔抛砖	450×900×9mm	广东省工业和信息化厅
50	广东欧文莱陶瓷有限公司	柔抛砖	900×900×9.8mm	广东省工业和信息化厅

51	广东欧文莱陶瓷有限公司	丽适岩板（哑面）、亚光岩板、瓷质岩板	800×2600×6mm、 800×2600×9mm、 900×2700×9mm、 1200×2400×9mm、 1200×2700×12mm、 2600×800×9mm	广东省工业和信息化厅
52	广东强辉陶瓷有限公司	大理石系列瓷质抛釉砖	400mm×800mm×7.5mm	广东省工业和信息化厅
53	广东强辉陶瓷有限公司	艾特思现代砖系列	600mm×1200mm×11mm	广东省工业和信息化厅
54	广东强辉陶瓷有限公司	大理石系列瓷质抛釉砖	800mm×800mm×10mm	广东省工业和信息化厅
55	广东强辉陶瓷有限公司	大理石系列瓷质抛釉砖	900mm×900mm×12mm	广东省工业和信息化厅
56	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质抛釉砖	600mm×600mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
57	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质仿古砖	600mm×600mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
58	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质抛光砖	800mm×800mm×10.3mm	广东省工业和信息化厅
59	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质抛釉砖	800mm×800mm×10.3mm	广东省工业和信息化厅
60	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质仿古砖	600mm×1200mm×10.3mm	广东省工业和信息化厅
61	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质仿古砖	750mm×1500mm×10.2mm	广东省工业和信息化厅
62	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质抛釉砖	600mm×1200mm×10.3mm	广东省工业和信息化厅
63	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质抛釉砖	750mm×1500mm×10.2mm	广东省工业和信息化厅
64	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质仿古砖	900mm×1800mm×10.2mm	广东省工业和信息化厅

65	佛山市高明贝斯特陶瓷有限公司	瓷质抛釉砖	900mm×1800mm×10.2mm	广东省工业和信息化厅
66	佛山市天纬陶瓷有限公司	大理石瓷砖	800mm×800mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
67	佛山市天纬陶瓷有限公司	大理石瓷砖	600mm×1200mm×11.5mm	广东省工业和信息化厅
68	佛山市天纬陶瓷有限公司	大理石瓷砖	750mm×1500mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
69	佛山市天纬陶瓷有限公司	仿古砖	600mm×1200mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
70	佛山市天纬陶瓷有限公司	仿古砖	750mm×1500mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
71	佛山市天纬陶瓷有限公司	大理石瓷砖	900mm×1800mm×10.8mm	广东省工业和信息化厅
72	广东特地陶瓷有限公司	瓷质有釉砖（负离子大理石瓷砖）	600mm×1202mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
73	广东特地陶瓷有限公司	瓷质有釉砖（负离子大理石瓷砖）	750mm×1500mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
74	广东特地陶瓷有限公司	大理石瓷砖	800mm×800mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
75	广东特地陶瓷有限公司	仿古砖	600mm×600mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
76	广东特地陶瓷有限公司	仿古砖	600mm×1200mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
77	广东特地陶瓷有限公司	负离子大理石瓷砖	600mm×600mm×9.5mm	广东省工业和信息化厅
78	广东特地陶瓷有限公司	负离子大理石瓷砖	900mm×1800mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
79	广东特地陶瓷有限公司	负离子现代仿古砖	600mm×1202mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
80	广东特地陶瓷有限公司	负离子现代仿古砖	750mm×1500mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅

81	广东特地陶瓷有限公司	负离子现代仿古砖	800mm×800mm×10.5mm	广东省工业和信息化厅
82	广东特地陶瓷有限公司	负离子中板墙砖	400mm×800mm×7.4mm	广东省工业和信息化厅
83	佛山市三水宏源陶瓷企业有限公司	高德岩板瓷砖	GLN98926T	广东省工业和信息化厅
84	佛山市三水宏源陶瓷企业有限公司	健康能量砖	TLK75761TLG	广东省工业和信息化厅
85	佛山市阳光陶瓷有限公司	加白聚晶瓷质砖	600mm×600mm×9.3mm	广东省工业和信息化厅
86	佛山市阳光陶瓷有限公司	“可可西里”系列抛光砖	600mm×600mm×9.3mm	广东省工业和信息化厅
87	佛山市阳光陶瓷有限公司	“可可西里”系列抛光砖	800mm×800mm×10.3mm	广东省工业和信息化厅
88	广东能强陶瓷有限公司	精工大理石	900mm×900mm×12mm	广东省工业和信息化厅
89	广东能强陶瓷有限公司	现代砖	600mm×1200mm×11mm	广东省工业和信息化厅
90	广东能强陶瓷有限公司	现代砖系列	750mm×1500mm×10mm	广东省工业和信息化厅
91	广东冠星陶瓷企业有限公司	瓷质砖	至尊石材	广东省工业和信息化厅
92	广东冠星陶瓷企业有限公司	瓷质砖	至尊板材	广东省工业和信息化厅
93	广东冠星陶瓷企业有限公司	瓷质砖	尚品板材	广东省工业和信息化厅
94	广东冠星陶瓷企业有限公司	瓷质砖	石材库	广东省工业和信息化厅
95	广东冠星陶瓷企业有限公司	瓷质砖	臻品板材	广东省工业和信息化厅
96	广东永航新材料实业股份有限公司	通体中板瓷片（陶瓷砖）	400mm×800mm×7.8mm	广东省工业和信息化厅

97	广东永航新材料实业股份有限公司	通体大理石（陶瓷砖）	750mm×1500mm×11mm	广东省工业和信息化厅
98	广东永航新材料实业股份有限公司	通体大理石（陶瓷砖）	600mm×1200mm×9mm	广东省工业和信息化厅
99	广东永航新材料实业股份有限公司	金刚大理石（陶瓷砖）	800mm×800mm×8mm	广东省工业和信息化厅
100	广东天弼陶瓷有限公司	全抛釉（陶瓷砖）	TDS80239B/800mm*800mm*10mm	广东省工业和信息化厅
101	广东天弼陶瓷有限公司	微粉抛光砖	800mm×800mm×10mm	广东省工业和信息化厅

11、陶瓷片密封水嘴（2种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 陶瓷片密封水嘴》（T/CBMF 159-2021）			
绿色设计亮点：	对标国际先进水平在国家标准基础上新增44种挥发性有机物及31种半挥发性有机物析出限量；铅含量加权值≤0.25%、流量均匀性≤2.0L/min噪声、产品相关寿命等指标均严于国家标准。生产废料回收利用率要求超过85%，在全生命周期内对不可再生资源消耗及人体健康损害影响较小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	恒洁卫浴集团有限公司	面盆龙头	HMF117-111、HMF132-111C、HMF2500-42W、HMF152-111、HMF153-111、HMF154-111、HMF101-150	广东省工业和信息化厅
2	恒洁卫浴集团有限公司	厨房龙头	HMF152-411B、HMF103-412B、HMF152-411、HMF153-411B、HMF2500-56W	广东省工业和信息化厅

12、水性建筑涂料（2种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 水性建筑涂料》（HG/T 5682-2020）			
---------	---------------------------------------	--	--	--

绿色设计亮点:	水的重复利用率 $\geq 80\%$, 废水COD排放 $\leq 60\text{mg/L}$ 或当地标准, VOC含量 $\leq 50\text{g/L}$, 甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/m}^3$, 可溶性重金属含量均 $\leq 20\text{mg/kg}$, 六价铬 $\leq 2.0\text{mg/kg}$, 在产品的使用过程中对人体的健康损害影响很小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	嘉宝莉化工集团股份有限公司	多彩水包砂涂料	AQ502、WAQ502、AQ507、EAQ507、AQ508、EAQ508	广东省工业和信息化厅
2	广东华隆涂料实业有限公司	水性建筑涂料	HN-7700 白竹炭醛净五合一墙面漆	广东省工业和信息化厅
13、水性木器涂料（1种）				
适用评价标准:	《绿色设计产品评价技术规范 水性木器涂料》(HG/T 5862-2021)			
绿色设计亮点:	水的重复利用率 $\geq 80\%$, 产品废水COD排放 $\leq 60\text{mg/L}$ 或当地标准, VOC含量 $\leq 180\text{g/L}$, 游离甲醛含量 $\leq 30\text{mg/kg}$, 铅含量 $\leq 20\text{mg/kg}$, 六价铬 $\leq 10\text{mg/kg}$, 可溶性重金属含量均 $\leq 20\text{mg/kg}$ (可溶性钡含量 $\leq 100\text{mg/kg}$)。在产品全生命周期内, 对环境影响较小, 在产品的使用过程中对人体的健康损害影响很小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	广东华隆涂料实业有限公司	水性木器涂料	TCD-203 水性双组分3分光清面漆	广东省工业和信息化厅
14、建筑用胶粘剂（5种）				
适用评价标准:	《绿色设计产品评价技术规范 建筑用胶粘剂》(T/CPCIF 0085-2021)			
绿色设计亮点:	原材料利用率 $\geq 98\%$, 禁止使用苯系物、卤代烃、甲醛及邻苯二甲酸盐、烷基酚、有机锡等, 水基型、本体型和溶剂型家具用胶粘剂的单位产品综合能耗分别 $\leq 18\text{kgce/t}$ 、 $\leq 140\text{kgce/t}$ 和 $\leq 18\text{kgce/t}$, 总挥发性有机物含量 $\leq 40\text{g/L}$, 相关指标比《建筑胶粘剂有害物质限量》提出更严格要求。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	广州鹿山新材料股份有限公司	胶粘剂	铝蜂窝板胶粘剂	广东省工业和信息化厅

2	广州鹿山新材料股份有限公司	胶粘剂	铝塑板胶粘剂	广东省工业和信息化厅
3	广州鹿山新材料股份有限公司	胶粘剂	覆铝膜隔热瓦胶粘剂	广东省工业和信息化厅
4	广州鹿山新材料股份有限公司	胶粘剂	铝塑管胶粘剂	广东省工业和信息化厅
5	广州鹿山新材料股份有限公司	胶粘剂	钢丝网增强聚乙烯管胶粘剂	广东省工业和信息化厅

15、水基包装胶粘剂（1种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 水基包装胶粘剂》(T/CPCIF 0087-2021)			
绿色设计亮点：	水基型胶粘剂的一种，可用于食品包装用胶粘剂。产品不含苯、甲苯和甲醛等物质，不含有重金属，不使用对人体健康有害的添加剂，生产过程中无VOCs排放。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	开平市齐裕胶粘制品科技有限公司	水基包装胶粘剂	PSA911、PSA940、PSA969、PSA963、PSA970、PSA971、PSA972、PSA950、PSA952、PSA902、PSA903、PSA904	广东省工业和信息化厅

16、球墨铸铁管（1种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 球墨铸铁管》(YB/T 4915-2021)			
绿色设计亮点：	水资源消耗吨管用水量 $\leq 1.2t$ ，喷锌过程中锌粉回收利用率100%，废品管回炉率100%，单位产品能耗吨管工序能耗 $\leq 120kgce/t$ ，管水泥内衬水力摩阻系数 $\leq 0.030mm$ ，从生命周期角度，规范原料要求、生产过程低碳、少污染。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位

1	广东新兴铸管有限公司	球墨铸铁管	水及燃气用球墨铸铁管、污水用球墨铸铁管	广东省工业和信息化厅
17、电工用铜线坯（1种）				
适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 电工用铜线坯》（T/CNIA 0034-2019）			
绿色设计亮点：	产品生产工艺属于国家鼓励的先进技术工艺，具有能耗低、物耗少、污染小的特点。产品质量完全符合GB/T 3952-2016中T1、T2标准要求，原料综合利用率连铸连轧法 $\geq 99.80\%$ ，上引法 $\geq 99.90\%$ ，单位产品新鲜水消耗量连铸连轧法 $\leq 0.80\text{m}^3/\text{t}$ ，上引法 $\leq 0.50\text{m}^3/\text{t}$ ，颗粒物排放浓度 $\leq 25\text{mg}/\text{m}^3$ ，单位产品废乳液产生量连铸连轧法 $\leq 0.15\text{kg}/\text{t}$			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	广州江铜铜材有限公司	电工用铜线坯	$\varnothing 8.0\text{mm}$ 、 $\varnothing 2.6\text{mm}$	广东省工业和信息化厅
18、镍钴锰氢氧化物（1种）				
适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 镍钴锰氢氧化物》（T/CNIA 0046-2020）			
绿色设计亮点：	产品质量应符合GB/T 26300、YS/T 1087等相关产品标准的规定，产品执行企业标准的技术要求应不低于国家和行业标准的要求。水的重复利用率 $\geq 60\%$ ，废水中氨的回收利用率 $\geq 85\%$ 。原料为电池废料时，单位产品综合能源消耗 $\leq 1600\text{ kgce}/\text{t}$ ，原料为硫酸盐时，单位产品综合能源消耗 $\leq 1100\text{ kgce}/\text{t}$ 。产品品质属性中磁性异物含量应符合GB/T 26300的规定。产品生命周期内对能源消耗、水消耗影响较小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	广东佳纳能源科技有限公司	镍钴锰三元素氢氧化物	NCMH502030（JN505）、 NCMH502030（JN507）、 NCMH502030（JN508）、 NCMH502030（JN509）、 NCMH601030（JN603）	广东省工业和信息化厅
19、镍钴锰酸锂（1种）				

适用评价标准:	《绿色设计产品评价技术规范 镍钴锰酸锂》(T/CNIA 0047-2020)			
绿色设计亮点:	产品质量应符合相关产品标准的规定,产品执行企业标准的技术要求应不低于国家和行业标准的要求。产品分为NCM523和NCM622两种,分别规定了金属锂、镍、钴、锰的消耗量。NCM523单位产品综合能源消耗 ≤ 2000 kgce/t, NCM622单位产品综合能源消耗 ≤ 3500 kgce/t。产品品质属性中磁性异物含量应 $\leq 0.00001\%$ 。产品生命周期内对能源消耗、水消耗影响较小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	广东邦普循环科技有限公司	镍钴锰酸锂	NCM523 改进型LL55	广东省工业和信息化厅
20、通信电缆(10种)				
适用评价标准:	《绿色设计产品评价技术规范 通信电缆》(T/CCSA 255-2019)			
绿色设计亮点:	产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的规定,DEHP、DBP、BBP、DIBP 4种邻苯二甲酸酯类物质的含量均 $\leq 0.1\%$ (wt), 甲醛释放量 ≤ 5.0 mg/L, 可再生利用率 $\geq 70\%$, 可回收利用率 $\geq 80\%$ 。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	怡富万电业(惠州)有限公司	计算机通信电缆	8A0D0G, 8A0D1G, 8A0FHK, 8A0L0Z, 8A0L1Z, 8A0MX3, 8A0MXH, 8A0P76, A060RP01P, C2-0042PAG	广东省工业和信息化厅
2	怡富万电业(惠州)有限公司	计算机通信电缆	8A0D1G	广东省工业和信息化厅
3	怡富万电业(惠州)有限公司	计算机通信电缆	8A0FHK	广东省工业和信息化厅
4	怡富万电业(惠州)有限公司	计算机通信电缆	8A0L0Z	广东省工业和信息化厅
5	怡富万电业(惠州)有限公司	计算机通信电缆	8A0L1Z	广东省工业和信息化厅

6	怡富万电业（惠州）有限公司	计算机通信电缆	8A0MX3	广东省工业和信息化厅
7	怡富万电业（惠州）有限公司	计算机通信电缆	8A0MXH	广东省工业和信息化厅
8	怡富万电业（惠州）有限公司	计算机通信电缆	8A0P76	广东省工业和信息化厅
9	怡富万电业（惠州）有限公司	计算机通信电缆	A060RP01P	广东省工业和信息化厅
10	怡富万电业（惠州）有限公司	计算机通信电缆	C2-0042PAG	广东省工业和信息化厅

21、瓦楞纸板和瓦楞纸箱（2种）

适用评价标准：	《绿色设计产品评价技术规范 瓦楞纸板和瓦楞纸箱》(T/CPF 0022-2021)			
绿色设计亮点：	要求采用全生命周期理念进行设计，使用单一材质或是易于分离的材质，可再生、可回收，产品可回收利用率≥99.5%，单位产品综合能耗≤37.5kgce/t，实现资源耗用低，环境污染小。			
序号	企业名称	产品名称	产品型号	推荐单位
1	佛山市东大包装有限公司	电子类瓦楞纸箱 快递类瓦楞纸箱 食品类瓦楞纸箱 陶瓷制品类瓦楞纸箱	五层纸箱系列 三层纸箱系列 三层纸箱系列 三层纸箱系列	广东省工业和信息化厅
2	佛山市东大包装有限公司	陶瓷包装类瓦楞纸板	三层纸板系列	广东省工业和信息化厅